Nombre del documento	**Licitaciones publicas**
Dependencia o entidad	MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN
Unidad administrativa	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS
Identificador de la licitación	**45307001-004-10**

Tipo de licitación		Estatal	✓	Nacional		Municipal

ADQUISICIÓN DE 7 CAMIONETASS PICK UP EQUIPADAS **CAMIONETA:** Pickup Doble cabina, 4 puertas, Barra estabilizadora delantera, Motor mínimo 4.6L. 2V V8 monoblock en adelante, con transmisión 6 velocidades, Tanque de combustible 98.4 lts, Potencia mínima de 248 hp @ 4,750 rpm, en adelante Torque mínimo de 294 lb-ft @ 4,000 rpm, Transmisión automática de 4 velocidades como mínimo con sobre marcha Tracción trasera, Suspensión trasera tipo hotchkiss con muelles de hojas reforzadas y amortiguadores fuera de chasis, Chasis hidroformado de perfil cuadrado de acero de alta resistencia, Dirección hidráulica de piñón y cremallera Bolsas de aire para conductor y pasajeros delanteros, frontales y laterales, Seguros de control manual, Frenos de disco ABS en las 4 llantas, Sistema de encendido en un solo toque, Sistema de monitoreo de presión de llantas, Sistema de control de estabilidad, Asientos delantero y trasero tipo banca en tela, Ajuste lumbar manual, Tamaño de caja 6.5", Capacidad de carga 726kg, ***ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAS CON CARACTERISTICAS SIMILARES O SUPERIORES A LAS MINIMAS FEDERALES: T*** **ORRETA:** 48.5" (cuarenta y ocho y media pulgadas) de largo, x 12"(doce pulgadas) de ancho x 2.5" de alto, 4 módulos esquineros de 9 LED's c/u rojo/azul en la parte frontal y rojo/azul en la parte trasera; y 4 módulos de 3 LED's c/u rojo y azul, 4 en la parte frontal y 4 similares en la parte trasera, Todos los LED's sean generación III, 2 luces callejoneras y 2 luces de penetración, Chasis de aluminio, Rango de voltaje para luces de 10 a 16 VCD, Domos externos de policarbonato de alto impacto, Tarjeta lógica electrónica con 10 patrones de destellos, Arnés de cableado e 4.57 metros, Garantía mínima en LED's de 5 años, Montaje permanente, Cumpla con requerimientos SAE clase I minino y California titulo 13, Incluir Controlador de destellos con 6 interruptores variables, **SIRENA:** De 6 sonidos de emergencia, de 100W a 200W, Bocina de alta resistencia de uso rudo 100W, y 122db, Incluye bracket de montaje de bocina, **RADIOS MOVILES O RADIOBASE:** Radio Móvil Hibrido (Analógico Vs Digital), 32 Canales, Pantalla de 2 Dígitos y 3 caracteres, Espaciamiento de canales 12.5/25 Khz en análogo, Ancho de banda en Digital 12.5 Khz por canal, Frecuencia VHF con potencia 25/40 watts, Identificación de llamada PTT-ID (envío), Llamada de Alerta, Llamada privada de grupo a todo el canal, Emergencia (envío y recepción), Señalización MDC1200, 2 Botones programables para llamadas de un solo toque o doble presión, Monitoreo, Escáner, Candado de canal ocupado, Tecnología TDMA de doble capacidad al FDMA, Tonos CSQ/PL/DPL análogos, Telemetría, GPS Integrado, Conectividad IP, USB, Pruebas de vida acelerada bajo estándares militares MIL-STD-810 C/D/E/F, Cumpla las normas IP57 de protección ambiental, Sumergibles (contra agua), Capacidad de enlace a plataformas IP (canopy o infinitum), así como VHF digital por internet, Incluya: racket para instalación, Micrófono y Clip metálico para micrófono, Cable de alimentación de corriente, Manual de usuario, Conector de accesorios y Antena para vehículo GPS. ***ESPECIFICACIONES DE LAS APLICACIONES ESTRUCTURAL METALICAS PARA PATRULLAS, CON CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS MINIMAS FEDERALES:*** Roll-bar para caja de pick up, tipo Jaula (tres arcos tubulares según diseño federal), primer y segundo arco unidos por dos líneas en la parte superior y en los laterales con 2 líneas cercanas a la caja del vehículo tipo pasamanos; El segundo y tercer arco sujetos con un solo tubular o línea en la parte central superior. Los 3 arcos perfectamente sujetos a la carrocería de la caja con soleras superiores y contra soleras inferiores, El primer arco pegado a la cabina deberá presentar protección para medallón de malla metálica, Los tubulares a considerar serán de 2" interiores y cedula 30, primeados y acabados en negro semi mate, Banca metálica con asiento en lamina anti derrapante del ancho de la caja de la pick up reclinado sobre el lado de la caseta y con barra posterior (porta esposas); primeado y terminado en pintura negra semi mate, Tumba burros tubular completo (tipo mascara con perrera) con material cedula 40 y placa de ¼ con sus protecciones plásticas. Primeado y terminado en pintura general negra semi mate, Estribo trasero central en lamina de acero anti derrapante para ascenso a la caja de la pick up, sujeto del chasis e inferior a la defensa trasera, Lona para cubrir la estructura contra lluvia y sol,

Participantes	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, S.A. DE C.V., AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOIACÁN, S.A. DE C.V., ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPO DE EMERGENCIA, S.A. DE C.V., MICHOACÁN MOTORS, S.A. DE C.V., TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE ZAMORA, S.A. DE C.V., RAVISA MOTORS, S.A. DE C.V., AUTOMUNDO, S.A. DE C.V., AUTOANGAR, S.A. DE C.V., VEHÍCULOS DE TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.						
Ganador	AUTOMOTRIZ DELVALLE DE ZAMORA S.A DE C.V. (GUILLERMO CÁRDENAS VÁZQUEZ).						
Razones	Por presentar la propuesta técnica y económica solvente y reunir las condiciones más convenientes para los intereses del Municipio de Uruapan, Michoacán.						
Fecha de contrato	10 de enero de 2011	Monto	$2,883,999.89	Plazo de entrega/ejecución	10 de febrero de 2011		
Unidad	HAUM/ DAA	Fecha	14 de Septiembre 2011	Firma	L.A.E. Andrés Gutiérrez Chávez		

Nombre del documento	**Licitaciones publicas**
Dependencia o entidad	MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN
Unidad administrativa	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS
Identificador de la licitación	**45307001-005-10**

Tipo de licitación		Estatal	✓	Nacional		Municipal

6 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: Chasis cabina, equipada con bolsas de aire, aire acondicionado, radio am/fm, Motor a diesel 6.4L., Potencia: 210hp@2300 RPM, Torque: 520 Lib-Pie@-1200 RPM, Dirección Hidráulica, Transmisión Manual de 6 Velocidades, Tanque de Combustible uno de aluminio de 50 galones, Frenos delanteros y traseros neumáticos: Q+15x4"/16.7 x7" , Suspensión delantera: 10,000 libras con muelles parabólicas, Suspensión trasera: Multi-leaf spring, con muelle auxiliar de 23 libras, Equipo adicional: Caja recolectora de basura con capacidad de 23 yardas 3, carga lateral con sistema hidráulico de compactación.

Participantes	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, S.A. DE C.V., AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., CARROCERÍAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A., DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA, S.A. DE C.V., INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V., RENOLQUES Y PLATAFORMA DE TOLUCA, S.A. DE C.V., EQUIPOS MC, S.A. DE C.V., EQUIPOS RECOLECTORES, S.A. DE C.V., VEHÍCULOS DE TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.
Ganador	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA, S.A. DE C.V.,
Razones	Por presentar la propuesta técnica y económica solvente y reunir las condiciones más convenientes para los intereses del Municipio de Uruapan, Michoacán.

Fecha de contrato	10 de enero de 2011	Monto	$5,340,000.00	Plazo de entrega/ejecución	10 de febrero de 2011

Unidad	HAUM/ DAA	Fecha	14 de Septiembre 2011	Firma	L.A.E. Andrés Gutiérrez Chávez

Nombre del documento	**Licitaciones publicas**
Dependencia o entidad	MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN
Unidad administrativa	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS
Identificador de la licitación	**LA-816102998-N13-2011**

Tipo de licitación		Estatal	✓	Nacional		Municipal

Uniformes: 480 Camisolas: En tela Ripstop con dos bolsillos frontales con tapa y ojalera; refuerzo en codos, varias medidas, en color azul marino de la policía internacional, 480 Pantalónes tipo comando: En tela Ripstop con dos bolsillos y dos bolsas laterales con tapa y ojalera. Refuerzo en las rodillas y parches en la parte trasera. Entubado para poder introducir el extremo inferior del pantalón en las botas, varias medidas, en el color azul marino de la policía internacional, 480 Botas para uso táctico Tipo Magnum: Estructura reforzada en líneas de costura y 2 más, en parte media y superior de la bota. Cierre curvo y jareta trasera para calzar rápidamente. Agujeta circular reforzada, base con ojillos, paneles flexibles, protección interior de lengüeta y cierre curvo para evitar la penetración de agua y arena. Suela de hule y plantilla desmontable. Antiderrapante y resistente. Color negro, 480 Chanchomon: Confeccionado en tela Ripstop sin ajuste rigido, con ovillos de ventilación, color azul cobalto, diferentes medidas, en el color descrito como azul marino de la policía internacional, 480 Insignias: según el manual de identidad y 480 Divisas: según el manual de identidad

Participantes	GRUPO CYMA (SERGIO LÓPEZ DURAN), EQUIPOS MILITARES MARTE, S.A DE C,V., BULLET INTERNATIONAL, S.A DE C.V., COMERCIAL JID S. DE R. L. DE C,V,, CONTROLES GRÁFICOS, S.A. DE C.V., INTERBIOL, S.A. DE C.V., MAYAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., UNIFORMES INDUSTRIALES COMANDO, S.A. DE C.V., VESTUARIO MUNDIAL S.A. DE C.V., CASA GALLARDO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., GROUP NORTH CAROLINA TEXTILES Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V., SEWIN DE MÉXICO, S.A, DE C.V., MEGRACUMU S.A. DE C.V.
Ganador	N/A
Razones	POR NO REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS SE DETERMINA EL PROCESO DESIERTO.

Fecha de contrato	N/A	Monto	N/A	Plazo de entrega/ejecución	N/A
Unidad	HAUM/ DAA	Fecha	14 de Septiembre 2011	Firma	L.A.E. Andrés Gutiérrez Chávez

Nombre del documento	**Licitaciones publicas**
Dependencia o entidad	MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN
Unidad administrativa	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

Identificador de la licitación: **LA-816102998-N12-2011**

Tipo de licitación		Estatal	✓	Nacional		Municipal

1ra Convocatoria:

80 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Chalecos Blindados nivel III-A, con capacidad para escalar a nivel IV, Incluya: placas anti trauma y placas balística frontal y trasera, nivel IV. Con 2 paneles balísticos para frente y espalda y un panel anti trauma con el mismo diseño de los paneles balísticos, los cuales son forrados con tela repelente al agua para su mejor conservación. Con protección en pecho, espalda, hombros y costados, diseñados de acuerdo a la Normas Internacionales y Nacionales. La funda ó Portador estará elaborado en tela de alta resistencia y contará con puntos de ajuste en hombros y costados. Se le agregan dos placas balísticas para asegurar la integridad de la corporación policial. Tallas: mediana, grande y extra grande.

Participantes	GRUPO CYMA (SERGIO LÓPEZ DURAN), BAHER ASESORES INTEGRALES, S.A DE C.V., BULLET INTERNATIONAL, S.A DE C.V., PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, CONTROLES GRÁFICOS, S.A. DE C.V., GIRAMSA, S.A DE C.V., INTERBIOL, S.A. DE C.V.,CASA GALLARDO COMERCIALIZADORA.
Ganador	N/A
Razones	POR NO REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS SE DETERMINA EL PROCESO DESIERTO.

Fecha de contrato	N/A	Monto	N/A	Plazo de entrega/ejecución	N/A
Unidad	HAUM/ DAA	Fecha	14 de Septiembre 2011	Firma	L.A.E. Andrés Gutiérrez Chávez

Nombre del documento	**Licitaciones publicas**
Dependencia o entidad	MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN
Unidad administrativa	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS
Identificador de la licitación	**LA-816102998-N14-2011**

Tipo de licitación		Estatal	✓	Nacional		Municipal

1ra Convocatoria:

ADQUISICIÓN DE 3 VEHICULOS PICK UP PARA PATRULLA **:** Pickup Doble cabina, 4 puertas, Barra estabilizadora delantera, Motor mínimo 4.6L. 2V V8 monoblock en adelante, con transmisión 6 velocidades, Tanque de combustible 98.4 lts, Potencia mínima de 248 hp @ 4,750 rpm, en adelante Torque mínimo de 294 lb-ft @ 4,000 rpm, Transmisión automática de 6 velocidades como mínimo con sobre marcha Tracción trasera, Suspensión trasera tipo hotchkiss con muelles de hojas reforzadas y amortiguadores fuera de chasis, Chasis hidroformado de perfil cuadrado de acero de alta resistencia, Dirección hidráulica de piñón y cremallera, Bolsas de aire para conductor y pasajeros delanteros, frontales y laterales, Seguros de control manual, Frenos de disco ABS en las 4 llantas, Sistema de encendido en un solo toque, Sistema de monitoreo de presión de llantas, Sistema de control de estabilidad, Asientos delantero y trasero tipo banca en tela, Ajuste lumbar manual, Tamaño de caja 6.5", Capacidad de carga 726kg, ***ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAS CON CARACTERISTICAS SIMILARES O SUPERIORES A LAS MINIMAS FEDERALES: T*** **ORRETA:** 48.5" (cuarenta y ocho y media pulgadas) de largo, x 12"(doce pulgadas) de ancho x 2.5" de alto, 4 módulos esquineros de 9 LED's c/u rojo/azul en la parte frontal y rojo/azul en la parte trasera; y 4 módulos de 3 LED's c/u rojo y azul, 4 en la parte frontal y 4 similares en la parte trasera, Todos los LED's sean generación III, 2 luces callejoneras y 2 luces de penetración, Chasis de aluminio, Rango de voltaje para luces de 10 a 16 VCD, Domos externos de policarbonato de alto impacto, Tarjeta lógica electrónica con 10 patrones de destellos, Arnés de cableado e 4.57 metros, Garantía mínima en LED's de 5 años, Montaje permanente, Cumpla con requerimientos SAE clase I minino y California titulo 13, Incluir Controlador de destellos con 6 interruptores variables, **SIRENA:** De 6 sonidos de emergencia, de 100W a 200W, Bocina de alta resistencia de uso rudo 100W, y 122db, Incluye bracket de montaje de bocina, **RADIOS MOVILES O RADIOBASE:** Radio Móvil Hibrido (Analógico Vs Digital), 32 Canales, Pantalla de 2 Dígitos y 3 caracteres, Espaciamiento de canales 12.5/25 Khz en análogo, Ancho de banda en Digital 12.5 Khz por canal, Frecuencia VHF con potencia 25/40 watts, Identificación de llamada PTT-ID (envío), Llamada de Alerta, Llamada privada de grupo a todo el canal, Emergencia (envío y recepción), Señalización MDC1200, 2 Botones programables para llamadas de un solo toque o doble presión, Monitoreo, Escáner, Candado de canal ocupado, Tecnología TDMA de doble capacidad al FDMA, Tonos CSQ/PL/DPL análogos, Telemetría, GPS Integrado, Conectividad IP, USB, Pruebas de vida acelerada bajo estándares militares MIL-STD-810 C/D/E/F, Cumpla las normas IP57 de protección ambiental, □ Sumergibles (contra agua), Capacidad de enlace a plataformas IP (canopy o infinitum), así como VHF digital por internet, Incluya: racket para instalación, Micrófono y Clip metálico para micrófono, Cable de alimentación de corriente, Manual de usuario, Conector de accesorios y Antena para vehículo GPS. ***ESPECIFICACIONES DE LAS APLICACIONES ESTRUCTURAL METALICAS PARA PATRULLAS, CON CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS MINIMAS FEDERALES:*** Roll-bar para caja de pick up, tipo Jaula (tres arcos tubulares según diseño federal), primer y segundo arco unidos por dos líneas en la parte superior y en los laterales con 2 líneas cercanas a la caja del vehículo tipo pasamanos; El segundo y tercer arco sujetos con un solo tubular o línea en la parte central superior. Los 3 arcos perfectamente sujetos a la carrocería de la caja con soleras superiores y contra soleras inferiores, El primer arco pegado a la cabina deberá presentar protección para medallón de malla metálica, Los tubulares a considerar serán de 2" interiores y cedula 30, primeados y acabados en negro semi mate, □ Banca metálica con asiento en lamina anti derrapante del ancho de la caja de la pick up reclinado sobre el lado de la caseta y con barra posterior (porta esposas); primeado y terminado en pintura negra semi mate, Tumba burros tubular completo (tipo mascara con perrera) con material cedula 40 y placa de ¼ con sus protecciones plásticas. Primeado y terminado en pintura general negra semi mate, Estribo trasero central en lamina de acero anti derrapante para ascenso a la caja de la pick up, sujeto del chasis e inferior a la defensa trasera, Lona para cubrir la estructura contra lluvia y sol,

Participantes	ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPO DE EMERGENCIA, S.A. DE C.V., AUTOANGAR, S.A. DE C.V., AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, S.A. DE C.V., AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE ZAMORA, S.A. DE C.V., AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V., CONTINENTAL AUTOMOR¿TRIZ, S.A. DE C.V., INTERBIOL, S.A DE C.V., MICHOACÁN MOTOR'S, S.A. DE C.V., NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V., JOMENEZ, S.A. DE C.V., TOYOTA COLIMA, S.A. DE C.V., RAVISA MOTORS, S.A. DE C.V., GRUPO CYMA, S.A. DE C.V.						
Ganador	JIMENEZ, S.A. DE C.V. (MIGUEL OCTAVIO PEREZ MAESTRE).						
Razones	Por presentar la propuesta técnica y económica solvente y reunir las condiciones más convenientes para los intereses del Municipio de Uruapan, Michoacán.						
Fecha de contrato	01/08/2011	Monto	1,472,770.80	Plazo de entrega/ejecución	16/08/2011		
Unidad	HAUM/ DAA	Fecha	14 de Septiembre 2011	Firma	L.A.E. Andrés Gutiérrez Chávez		